



PREISLISTE 2026

Randbegrenzungen
für höchste Ansprüche
www.terraS.de

Produktüberblick

Profile im Überblick				Längsprofile Profillänge in mm				Halbrundprofile Ø in mm		
Ausführung	Profilhöhe			800	1200	1800	2400	500	750	1150
	100 mm			NEU						
	150 mm									
	200 mm									
	300 mm									
	150 mm			NEU						
	200 mm									
Ausführung	WP	WP PRO	Kantung H/B				2400			
	x	x	90/60 mm							
	x		130/70 mm							
	x		100/50 mm							
	x		210/75 mm							
	WP CURVE	WP PRO CURVE								
	x	x	90/60 mm							
	x		100/50 mm							
	x		130/70 mm							
			90/60 mm							
			70/170 mm							
										Unser Produktkatalog ist regional produziert und CO2-neutral auf Recyclingpapier gedruckt.

Viertelrundprofile Ø in mm		Eckverbinder 90°	
1500	2250	Außen	Innen
			
			
			
			
			
			
		Außen	Innen
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Materialbezeichnung

-  S Edelstahl Werkstoff 1.4016 Chromstahl
-  W Edelstahl Werkstoff 1.4301 Chrom-Nickel-Stahl
-  Z Verzinkter Stahl
-  CT Cortenstahl
-  AL Aluminium

S: Edelstahl 1.4016

Werkstoff: Nirosta® Chromstahl



Unser Standardedelstahl. Geeignet wegen seiner hohen Festigkeit als Wegbegrenzung, für Garten- und Kiesbeeteinfassungen, an Terrassen und zur Böschungssicherung. Sehr gute Biegebarkeit.

Nirosta® ist eine geschützte Marke der ThyssenKrupp AG.

W: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Werkstoff: Nirosta® Chrom-Nickel-Stahl



Aufgrund der guten Korrosionsbeständigkeit und hohen Festigkeit findet dieser Edelstahl Anwendung auch in der Gartenarchitektur, die mit Wasser in Berührung kommt, wie z.B. im Pool- und Teichbau.

Nirosta® ist eine geschützte Marke der ThyssenKrupp AG.

Z: verzinkter Stahl

Werkstoff: DX51D+z275MA-C

Verzinken ist eine Oberflächenbehandlung, bei der Stahl in ein Zinkbad getaucht wird. Durch das Verzinken werden die Profile robust und witterungsbeständig.

CT: Cortenstahl

Werkstoff: S355J2WP

Für eine moderne Gartengestaltung ist Cortenstahl ein sehr witterungsbeständiger Baustahl, der nach einiger Zeit an der Oberfläche eine dünne Schicht aus Rost bekommt. Im Auslieferungszustand ist Cortenstahl mittelgrau und noch nicht gerostet. Die Rostbildung kann mit Hilfe von einem Rostaktivator beschleunigt werden.

Die typische Rostfärbung setzt farbige Akzente im Grünbereich. Auch in denkmalgeschützten Parkanlagen wird dieser Stahl verwendet.

AL: Aluminium


Werkstoff: WG-B57S

Aluminium ist ein Leichtmetall, daher sind die Profile einfach handhabbar. Gut geeignet sind die Aluprofile für Neuanlagen und „Do-It-Yourself“-Anwendungen.

Technische Daten

Oberkante	Breite 10 mm, gerundet
Überlappung	Länge 2 cm
Schrauben	Linsenkopfschrauben M6 x 16
Muttern	Sechskantmutter SW 10 M6
Lochung	Durchmesser 8 mm
Profilierung	+/- 2 mm


Gartenprofil



Längsprofil Z verzinkter Stahl

NEU

Art. Nr.	Länge	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*	EUR / lfm*
GLZ 101200	1.200 mm	100 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054702269	2,025 kg	16,60 €	
GLZ 102400	2.400 mm	100 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703235	4,050 kg	33,20 €	13,83 €
GLZ 150800	800 mm	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703037	2,030 kg	14,90 €	
GLZ 151200	1.200 mm	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703044	3,040 kg	22,40 €	
GLZ 151800	1.800 mm	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703112	4,560 kg	33,50 €	
GLZ 152400	2.400 mm	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703051	6,080 kg	44,70 €	18,63 €
GLZ 202400	2.400 mm	200 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703310	8,160 kg	63,90 €	26,63 €
GLZ 302400	2.400 mm	300 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703204	12,160 kg	95,50 €	39,79 €



Längsprofil S Edelstahl 1.4016 (Chromstahl)

NEU

Art. Nr.	Länge	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*	EUR / lfm*
GLS 100800	800 mm	100 mm	S	Chromstahl	4250054704737	1,067 kg	13,30 €	
GLS 101200	1.200 mm	100 mm	S	Chromstahl	4250054702986	1,600 kg	19,90 €	
GLS 101800	1.800 mm	100 mm	S	Chromstahl	4250054704652	2,400 kg	29,90 €	
GLS 102400	2.400 mm	100 mm	S	Chromstahl	4250054702993	3,200 kg	39,90 €	16,63 €
GLS 150800	800 mm	150 mm	S	Chromstahl	4250054702634	1,520 kg	24,40 €	
GLS 151200	1.200 mm	150 mm	S	Chromstahl	4250054702641	2,280 kg	32,10 €	
GLS 151800	1.800 mm	150 mm	S	Chromstahl	4250054702658	3,420 kg	48,20 €	
GLS 152400	2.400 mm	150 mm	S	Chromstahl	4250054702665	4,560 kg	64,30 €	26,79 €
GLS 202400	2.400 mm	200 mm	S	Chromstahl	4250054703174	6,430 kg	83,20 €	34,67 €
GLS 301200	1.200 mm	300 mm	S	Chromstahl	4250054702719	4,560 kg	59,90 €	
GLS 301800	1.800 mm	300 mm	S	Chromstahl	4250054702726	6,840 kg	89,90 €	
GLS 302400	2.400 mm	300 mm	S	Chromstahl	4250054702733	9,120 kg	119,90 €	49,96 €



Längsprofil CT Cortenstahl

NEU

Art. Nr.	Länge	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*	EUR / lfm*
GLCT 101200	1.200 mm	100 mm	CT	Cortenstahl	4250054702252	2,025 kg	18,70 €	
GLCT 102400	2.400 mm	100 mm	CT	Cortenstahl	4250054703518	4,050 kg	37,40 €	15,58 €
GLCT 152400	2.400 mm	150 mm	CT	Cortenstahl	4250054703341	6,080 kg	52,60 €	21,92 €
GLCT 202400	2.400 mm	200 mm	CT	Cortenstahl	4250054703655	8,100 kg	69,90 €	29,13 €

UNSERE VORTEILE AUF EINEN BLICK:



SAUBERE MATERIALIEN-
TRENNUNG



WURZELSPERRE UND
UNKRAUTBREMSE



MINIMALER
ARBEITSAUFWAND



PFLEGELEICHTER
GARTEN



FÜR EFFIZIENTE
BEWÄSSERUNG



FLEXIBLE,
INDIVIDUELLE FORMEN



Längsprofil AL Aluminium

NEU

Art. Nr.	Länge	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*	EUR / lfm*
GLAL 101200	1.200 mm	100 mm	AL	Aluminium	4250054704911	0,715 kg	14,95 €	
GLAL 102400	2.400 mm	100 mm	AL	Aluminium	4250054703686	1,430 kg	29,90 €	12,46 €
GLAL 152400	2.400 mm	150 mm	AL	Aluminium	4250054703266	2,150 kg	42,50 €	17,71 €



Längsprofil W Edelstahl 1.4301 (Chrom-Nickel-Stahl)

Art. Nr.	Länge	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*	EUR / lfm*
GLW 152400	2.400 mm	150 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054702849	4,560 kg	77,00 €	32,08 €
GLW 302400	2.400 mm	300 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054702894	9,120 kg	148,60 €	61,92 €



Halbrundprofil S Edelstahl 1.4016 (Chromstahl)

NEU

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
GHR S 100500	Ø 500 mm	100 mm	S	Chromstahl	4250054704942	1,067 kg	17,90 €
GHR S 100750	Ø 750 mm	100 mm	S	Chromstahl	4250054704959	1,600 kg	27,20 €
GHR S 101150	Ø 1150 mm	100 mm	S	Chromstahl	4250054704966	2,400 kg	40,60 €
GHR S 150500	Ø 500 mm	150 mm	S	Chromstahl	4250054702191	1,492 kg	28,30 €
GHR S 150750	Ø 750 mm	150 mm	S	Chromstahl	4250054702979	2,350 kg	39,30 €
GHR S 151150	Ø 1.150 mm	150 mm	S	Chromstahl	4250054702672	3,550 kg	59,00 €



Halbrundprofil Z verzinkter Stahl

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
GHR Z 150500	Ø 500 mm	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703068	2,030 kg	20,50 €
GHR Z 150750	Ø 750 mm	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703075	3,060 kg	31,00 €
GHR Z 151150	Ø 1.150 mm	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703082	4,560 kg	46,30 €



Halbrundprofil CT Cortenstahl

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
GHR CT 150500	Ø 500 mm	150 mm	CT	Cortenstahl	4250054703921	2,030 kg	22,10 €
GHR CT 150750	Ø 750 mm	150 mm	CT	Cortenstahl	4250054703938	3,060 kg	32,80 €
GHR CT 151150	Ø 1.150 mm	150 mm	CT	Cortenstahl	4250054703945	4,560 kg	49,90 €

Gartenprofil

Viertelrundprofil S Edelstahl 1.4016 (Chromstahl)

NEU

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
GVR S 101500	Ø 1.500 mm	100 mm	S	Chromstahl	4250054704928	1,600 kg	25,90 €
GHR S 102250	Ø 2.250 mm	100 mm	S	Chromstahl	4250054704935	2,400 kg	39,90 €
GVR S 151500	Ø 1.500 mm	150 mm	S	Chromstahl	4250054702689	2,400 kg	36,80 €
GVR S 152250	Ø 2.250 mm	150 mm	S	Chromstahl	4250054702696	3,600 kg	55,80 €

Viertelrundprofil Z verzinkter Stahl

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
GVR Z 151500	Ø 1.500 mm	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703099	3,090 kg	28,90 €
GVR Z 152250	Ø 2.250 mm	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703105	4,600 kg	43,80 €

Viertelrundprofil CT Cortenstahl

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
GVR CT 151500	Ø 1.500 mm	150 mm	CT	Cortenstahl	4250054703952	3,100 kg	32,70 €
GVR CT 152250	Ø 2.250 mm	150 mm	CT	Cortenstahl	4250054703969	4,600 kg	49,50 €





Eckverbinder S Edelstahl 1.4016 (Chromstahl), Schenkellänge 80 / 80 mm

Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
GEVS 100160	Außenecke 90°	100 mm	S	Chromstahl	4250054703006	0,210 kg	6,90 €
GEVS 100161	Innenecke 90°	100 mm	S	Chromstahl	4250054703013	0,210 kg	6,90 €
GEVS 150160	Außenecke 90°	150 mm	S	Chromstahl	4250054702313	0,300 kg	8,90 €
GEVS 150161	Innenecke 90°	150 mm	S	Chromstahl	4250054702320	0,300 kg	8,90 €
GEVS 200160	Außenecke 90°	200 mm	S	Chromstahl	4250054703181	0,430 kg	13,50 €
GEVS 200161	Innenecke 90°	200 mm	S	Chromstahl	4250054703198	0,430 kg	13,50 €
GEVS 300160	Außenecke 90°	300 mm	S	Chromstahl	4250054702337	0,760 kg	17,70 €
GEVS 300161	Innenecke 90°	300 mm	S	Chromstahl	4250054702344	0,760 kg	17,70 €

Eckverbinder

- ✓ **90-Grad Verbindungen:**
Innen- und Außenecken mit einer Schenkellänge von 80/80 mm, Sonderecken auf Anfrage.
- ✓ **Vielseitig:**
Passend für alle Standardprofile und in allen Materialien und Höhen erhältlich.
- ✓ **Einfache Montage**



*Alle Preise sind UVP ab Werk, ohne ges. MwSt.



Eckverbinder Z verzinkter Stahl, Schenkellänge 80 / 80 mm

Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
GEVZ 100160	Außenecke 90°	100 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703242	0,270 kg	5,30 €
GEVZ 100161	Innenecke 90°	100 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703259	0,270 kg	5,30 €
GEVZ 150160	Außenecke 90°	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054702566	0,400 kg	7,40 €
GEVZ 150161	Innenecke 90°	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054702573	0,400 kg	7,40 €
GEVZ 200160	Außenecke 90°	200 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703327	0,540 kg	10,40 €
GEVZ 200161	Innenecke 90°	200 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703334	0,540 kg	10,40 €
GEVZ 300160	Außenecke 90°	300 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703211	0,800 kg	15,20 €
GEVZ 300161	Innenecke 90°	300 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703228	0,800 kg	15,20 €



Eckverbinder CT Cortenstahl, Schenkellänge 80 / 80 mm

Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
GEVCT 100160	Außenecke 90°	100 mm	CT	Cortenstahl	4250054703525	0,270 kg	6,40 €
GEVCT 100161	Innenecke 90°	100 mm	CT	Cortenstahl	4250054703532	0,270 kg	6,40 €
GEVCT 150160	Außenecke 90°	150 mm	CT	Cortenstahl	4250054703358	0,400 kg	8,40 €
GEVCT 150161	Innenecke 90°	150 mm	CT	Cortenstahl	4250054703365	0,400 kg	8,40 €
GEVCT 200160	Außenecke 90°	200 mm	CT	Cortenstahl	4250054703662	0,540 kg	11,20 €
GEVCT 200161	Innenecke 90°	200 mm	CT	Cortenstahl	4250054703679	0,540 kg	11,20 €



Eckverbinder AL Aluminium, Schenkellänge 80 / 80 mm

Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
GEVAL 100160	Außenecke 90°	100 mm	AL	Aluminium	4250054703693	0,090 kg	5,10 €
GEVAL 100161	Innenecke 90°	100 mm	AL	Aluminium	4250054703709	0,090 kg	5,10 €
GEVAL 150160	Außenecke 90°	150 mm	AL	Aluminium	4250054703273	0,140 kg	7,10 €
GEVAL 150161	Innenecke 90°	150 mm	AL	Aluminium	4250054703280	0,140 kg	7,10 €



Eckverbinder W Edelstahl 1.4301 (Chrom-Nickel-Stahl), Schenkellänge 80 / 80 mm

Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
GEVW 150160	Außenecke 90°	150 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054701637	0,300 kg	11,70 €
GEVW 150161	Innenecke 90°	150 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054701644	0,300 kg	11,70 €
GEVW 300160	Außenecke 90°	300 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054701958	0,760 kg	23,00 €
GEVW 300161	Innenecke 90°	300 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054701965	0,760 kg	23,00 €

Tipps & Tricks zur Montage

Wie werden die Profile verbunden? Wie tief werden die Profile eingebaut? Diese und weitere Informationen zur Montage unserer Profile finden Sie zum Nachlesen oder als Film auf unserer Website: www.terraS.de/einbau/

Gartenprofil PRO



Längsprofil PRO S Edelstahl 1.4016 (Chromstahl)

Art. Nr.	Länge	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*	EUR / lfm*
PRO S152400	2.400 mm	150 mm	S	Chromstahl	4250054704003	4,560 kg	64,30 €	26,79 €



Längsprofil PRO Z verzinkter Stahl

NEU

Art. Nr.	Länge	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*	EUR / lfm*
PRO Z151800	1.800 mm	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054702290	4,560 kg	33,50 €	
PRO Z152400	2.400 mm	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703976	6,080 kg	44,70 €	18,63 €
PRO Z202400	2.400 mm	200 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054704461	8,160 kg	63,90 €	26,63 €



Längsprofil PRO CT Cortenstahl

Art. Nr.	Länge	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*	EUR / lfm*
PRO CT152400	2.400 mm	150 mm	CT	Cortenstahl	4250054704034	6,080 kg	52,60 €	21,92 €
PRO CT202400	2.400 mm	200 mm	CT	Cortenstahl	4250054704478	8,100 kg	69,90 €	29,13 €



Halbrundprofil PRO Z verzinkter Stahl

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
PRO ZHR150500	Ø 500 mm	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703846	2,030 kg	20,50 €
PRO ZHR150750	Ø 750 mm	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703853	3,060 kg	31,00 €
PRO ZHR151150	Ø 1.150 mm	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703860	4,560 kg	46,30 €



Halbrundprofil PRO CT Cortenstahl

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
PRO CTHR150500	Ø 500 mm	150 mm	CT	Cortenstahl	4250054703891	2,030 kg	22,10 €
PRO CTHR150750	Ø 750 mm	150 mm	CT	Cortenstahl	4250054703907	3,060 kg	32,80 €
PRO CTHR151150	Ø 1.150 mm	150 mm	CT	Cortenstahl	4250054703914	4,560 kg	49,90 €

*Alle Preise sind UVP ab Werk, ohne ges. MwSt.



Verbindung der Profile

Die einzelnen Profile werden überlappt und miteinander verschraubt. Schrauben und Muttern sind bei jedem Profil in der benötigten Menge dabei. Die Überlappung beträgt 2 cm.

Ein Längsprofil mit Länge 240 cm hat also nach dem Verbinden mit einem weiteren Profil eine reale Länge von 238 cm.



Viertelrundprofil PRO Z verzinkter Stahl

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
PRO ZVR151500	Ø 1.500 mm	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703877	3,090 kg	28,90 €
PRO ZVR152250	Ø 2.250 mm	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703884	4,600 kg	43,80 €



Viertelrundprofil PRO CT Cortenstahl

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
PRO CTVR151500	Ø 1.500 mm	150 mm	CT	Cortenstahl	4250054704065	3,100 kg	32,70 €
PRO CTVR152250	Ø 2.250 mm	150 mm	CT	Cortenstahl	4250054704072	4,600 kg	49,50 €



Eckverbinder PRO S Edelstahl 1.4016 (Chromstahl), Schenkellänge 80 / 80 mm

Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
PRO S150160	Außenecke PRO 90°	150 mm	S	Chromstahl	4250054704010	0,300 kg	8,90 €
PRO S150161	Innenecke PRO 90°	150 mm	S	Chromstahl	4250054704027	0,300 kg	8,90 €



Eckverbinder PRO Z verzinkter Stahl, Schenkellänge 80 / 80 mm

Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
PRO Z150160	Außenecke PRO 90°	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703983	0,400 kg	7,40 €
PRO Z150161	Innenecke PRO 90°	150 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703990	0,400 kg	7,40 €
PRO Z200160	Außenecke PRO 90°	200 mm	Z	verzinkter Stahl	4200054704447	0,540 kg	10,40 €
PRO Z200161	Innenecke PRO 90°	200 mm	Z	verzinkter Stahl	4200054704454	0,540 kg	10,40 €



Eckverbinder PRO CT Cortenstahl, Schenkellänge 80 / 80 mm

Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
PRO CT150160	Außenecke PRO 90°	150 mm	CT	Cortenstahl	4250054704041	0,400 kg	8,40 €
PRO CT150161	Innenecke PRO 90°	150 mm	CT	Cortenstahl	4250054704058	0,400 kg	8,40 €
PRO CT200160	Außenecke PRO 90°	200 mm	CT	Cortenstahl	4200054704423	0,540 kg	11,20 €
PRO CT200161	Innenecke PRO 90°	200 mm	CT	Cortenstahl	4200054704430	0,540 kg	11,20 €

Die Marke terra-S® ist eine geschützte Marke. © 2001 – 2026 terra-S® GmbH.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne schriftliche Zustimmung der terra-S® GmbH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Im Sinne technischen Fortschritts behalten wir uns Konstruktionsänderungen (wie Maße, Muster usw.) und die Verwendung anderer Materialien ausdrücklich vor. Katalogabbildungen und andere beschreibende Aussagen sind unverbindlich. Die Qualität S steht für Nirosta® Chromstahl Werkstoff 1.4016, W für Nirosta® Chrom-Nickel-Stahl Werkstoff 1.4301, Qualität Z für verzinkten Stahl DX51D+z275MA-C, Qualität AL für Aluminium WG-B57S und Qualität CT für Cortenstahl Werkstoff Nr. S355J2WP. Nirosta® ist eine geschützte Marke der ThyssenKrupp AG.

Die Materialstärke beträgt bei den Profilen in Edelstahl 1,5mm. Profile in Aluminium, verzinktem Stahl und Cortenstahl haben jeweils eine Materialstärke von 2mm. Die Profile

sind je nach Produktlinie ganz bzw. teilweise wellenprofiliert. Alle Profile haben eine abgerundete Oberkante (Profilhöhe 100mm, 150mm und 200mm) bzw. eine abgerundete Ober- und Unterkante (Profilhöhe 300mm). Die Breite der Oberkante beträgt 10mm.

Bitte beachten Sie, einen für den geplanten Einsatzbereich geeigneten Werkstoff zu verwenden. Je nach chemischer Zusammensetzung unterscheiden sich Edelstähle bezüglich der Korrosionsbeständigkeit. Auf Anfrage können auch andere/ höherwertige Nirosta® Edelstahl-Werkstoffe geliefert werden, z.B. Chrom-Nickel-Molybdän Edelstahl.

Der Verkauf unseres Sortiments erfolgt ausschließlich aufgrund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie auf unserer Webseite www.terraS.de einsehen oder werden Ihnen auf Anfrage in Schriftform zugesandt. Entgegenstehenden Einkaufsbedingungen wird ausdrücklich widersprochen.

Winkelprofile



Winkelprofil

Art. Nr.	Länge	Kantung ⁽¹⁾ H/B	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*	EUR / lfm*
WPW902400	2.400 mm	90 / 60 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054701972	4,400 kg	85,90 €	35,79 €
WPS2102400	2.400 mm	210 / 75 mm	S	Chromstahl 1.4016	4250054704591	7,800 kg	127,50 €	53,13 €
WPZ902400	2.400 mm	90 / 60 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703297	5,800 kg	49,50 €	20,63 €
WPZ1302400	2.400 mm	130 / 70 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703303	7,800 kg	68,75 €	28,65 €
WPZ2102400	2.400 mm	210 / 75 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054704492	10,699 kg	99,80 €	41,58 €
WPCT902400	2.400 mm	90 / 60 mm	CT	Cortenstahl	4250054702900	5,800 kg	57,50 €	23,96 €
WPAL902400	2.400 mm	90 / 60 mm	AL	Aluminium	4250054700876	2,000 kg	53,50 €	22,29 €
WPAL1002400	2.400 mm	100 / 50 mm	AL	Aluminium	4250054704614	2,000 kg	53,50 €	22,29 €



Winkelprofil PRO

Art. Nr.	Länge	Kantung ⁽¹⁾ H/B	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*	EUR / lfm*
WPZPRO902400	2.400 mm	90 / 60 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054705079	5,800 kg	49,50 €	20,63 €
WPCTPRO902400	2.400 mm	90 / 60 mm	CT	Cortenstahl	4250054705086	5,800 kg	57,50 €	23,96 €



Winkelprofil Curve

Art. Nr.	Länge	Kantung ⁽¹⁾ H/B	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*	EUR / lfm*
WPWCu902400	2.400 mm	90 / 60 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054703716	3,950 kg	95,40 €	35,79 €
WPZCu902400	2.400 mm	90 / 60 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703747	5,150 kg	55,50 €	23,13 €
WPZCu1302400	2.400 mm	130 / 70 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703778	6,900 kg	73,80 €	30,75 €
WPCTCu902400	2.400 mm	90 / 60 mm	CT	Cortenstahl	4250054703808	5,150 kg	63,70 €	26,54 €
WPALCu902400	2.400 mm	90 / 60 mm	AL	Aluminium	4250054704805	1,780 kg	59,10 €	24,63 €
WPALCu1002400	2.400 mm	100 / 50 mm	AL	Aluminium	4250054704607	1,780 kg	59,10 €	24,63 €



Winkelprofil PRO Curve

Art. Nr.	Länge	Kantung ⁽¹⁾ H/B	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*	EUR / lfm*
WPZCuPRO90 2400	2.400 mm	90 / 60 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054705093	5,150 kg	55,50 €	23,13 €
WPCTCuPRO902400	2.400 mm	90 / 60 mm	CT	Cortenstahl	4250054705109	5,150 kg	63,70 €	26,54 €

(1) Sonderformate auf Anfrage

Eckverbinder Winkelprofil / Curve, Schenkellänge 80 / 80 mm



Chrom-Nickel-Stahl



verzinkter Stahl



Corten-stahl

Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
WPEVW90160	Außenecke 90°	90 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054703723	0,190 kg	11,70 €
WPEVW90161	Innenecke 90°	90 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054703730	0,190 kg	11,70 €
WPEVS210160	Außenecke 90°	210 mm	S	Chromstahl	4250054702887	0,350 kg	17,70 €
WPEVS210161	Innenecke 90°	210 mm	S	Chromstahl	4250054702856	0,350 kg	17,70 €

Fortsetzung der Tabelle auf Seite 11

Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
WPEV Z90160	Außenecke 90°	90 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703754	0,240 kg	5,30 €
WPEV Z90161	Innenecke 90°	90 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703761	0,240 kg	5,30 €
WPEV Z130160	Außenecke 90°	130 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703785	0,350 kg	7,40 €
WPEV Z130161	Innenecke 90°	130 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703792	0,350 kg	7,40 €
WPEV Z210160	Außenecke 90°	210 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054702443	0,350 kg	15,20 €
WPEV Z210161	Innenecke 90°	210 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054702832	0,350 kg	15,20 €
WPEV CT90160	Außenecke 90°	90 mm	CT	Cortenstahl	4250054703815	0,240 kg	6,40 €
WPEV CT90161	Innenecke 90°	90 mm	CT	Cortenstahl	4250054703822	0,240 kg	6,40 €
WPEV AL90160	Außenecke 90°	90 mm	AL	Aluminium	4250054700883	0,090 kg	5,10 €
WPEV AL90161	Innenecke 90°	90 mm	AL	Aluminium	4250054700890	0,090 kg	5,10 €
WPEV AL100160	Außenecke 90°	100 mm	AL	Aluminium	4250054700876	0,090 kg	5,10 €
WPEV AL100161	Innenecke 90°	100 mm	AL	Aluminium	4250054700906	0,090 kg	5,10 €

Eckverbinder Winkelprofil PRO / PRO Curve, Schenkellänge 80/80 mm



Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
WPPROEVZ90160	Außenecke 90°	90 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054705116	0,240 kg	7,40 €
WPPROEVZ90161	Innenecke 90°	90 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054703730	0,240 kg	7,40 €
WPPROEVCT90160	Außenecke 90°	90 mm	CT	Cortenstahl	4250054705130	0,240 kg	8,40 €
WPPROEVCT90161	Innenecke 90°	90 mm	CT	Cortenstahl	4250054705147	0,240 kg	8,40 €



Mäh-, Spritzschutz-, Traufenkante

Art. Nr.	Länge	Kantung H/B	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*	EUR / lfm*
WPZMSF902400	2.350 mm	90/60 mm	Z	verzinkter Stahl	4250054704744	6,080 kg	49,60 €	20,67 €
WPCTMSF902400	2.350 mm	90/60 mm	CT	Cortenstahl	4250054704799	6,080 kg	54,70 €	22,79 €
MCT1702400	2.400 mm	70/170 mm	CT	Cortenstahl	4250054704973	9,400 kg	75,80 €	31,58 €



Längsverbinder



Eckverbindung

Längs- und Eckverbinder für Mäh-, Spritzschutz-/Traufenkante,

Art. Nr.	Verbindungsart	Kantung H/B	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
WPLVZMSF90	Längsverbindung	90/60 mm	Z	verzinkt	4250054704881	0,120 kg	6,20 €
WPEVAZMSF90	Eckverbindung außen	90/60 mm	Z	verzinkt	4250054705055	1,100 kg	22,90 €
WPEVIZMSF90	Eckverbindung innen	90/60 mm	Z	verzinkt	4250054705062	1,100 kg	22,90 €
WPLVCTMSF90	Längsverbindung	90/60 mm	CT	Cortenstahl	4250054705017	0,120 kg	6,20 €
WPEVACTMSF90	Eckverbindung außen	90/60 mm	CT	Cortenstahl	4250054705024	1,200 kg	24,90 €
WPEVICTMSF90	Eckverbindung innen	90/60 mm	CT	Cortenstahl	4250054705031	1,200 kg	24,90 €
MLVCT170	Längsverbindung Mähkante	70/170 mm	CT	Cortenstahl	4250054705000	0,150 kg	9,20 €
MEVACT170	Außenecke Mähkante	70/170 mm	CT	Cortenstahl	4250054704980	1,550 kg	39,10 €
MEVICT170	Innenecke Mähkante	70/170 mm	CT	Cortenstahl	4250054704997	1,550 kg	39,10 €

Hochbeete verschweißt aus Cortenstahl ohne Boden, Materialstärke 3 mm

Art. Nr.	Höhe X Breite ⁽¹⁾	Länge	Qualität	Material ⁽²⁾	EAN	Gewicht/ Stk. (kg)	EUR / Stk.*
HBCT4050100	400 x 500 mm	1.000 mm	CT	Cortenstahl	4250054705154	36,0 kg	460,00
HBCT4050150	400 x 500 mm	1.500 mm	CT	Cortenstahl	4250054705161	48,0 kg	487,82
HBCT4050200	400 x 500 mm	2.000 mm	CT	Cortenstahl	4250054705178	60,0 kg	500,56
HBCT40100100	400 x 1.000 mm	1.000 mm	CT	Cortenstahl	4250054705185	48,0 kg	487,82
HBCT40100200	400 x 1.000 mm	2.000 mm	CT	Cortenstahl	4250054705192	72,0 kg	632,64
HBCT40150150	400 x 1.500 mm	1.500 mm	CT	Cortenstahl	4250054705208	72,0 kg	632,64
HBCT6550100	650 x 500 mm	1.000 mm	CT	Cortenstahl	4250054705215	54,0 kg	533,06
HBCT6550200	650 x 500 mm	2.000 mm	CT	Cortenstahl	4250054705222	90,0 kg	769,58
HBCT65100100	650 x 1.000 mm	1.000 mm	CT	Cortenstahl	4250054705239	72,0 kg	623,89
HBCT65100200	650 x 1.000 mm	2.000 mm	CT	Cortenstahl	4250054705246	108,0 kg	874,86
HBCT90100100	900 x 1.000 mm	1.000 mm	CT	Cortenstahl	4250054705253	87,0 kg	815,14
HBCT90100200	900 x 1.000 mm	2.000 mm	CT	Cortenstahl	4250054705260	130,0 kg	1.084,31
HBCT90100300	900 x 1.000 mm	3.000 mm	CT	Cortenstahl	4250054705277	173,0 kg	1.431,88

Hochbeete verschweißt aus Edelstahl 1.4301 ohne Boden⁽³⁾, Materialstärke 3 mm

Art. Nr.	Höhe X Breite ⁽¹⁾	Länge	Qualität	Material ⁽²⁾	EAN	Gewicht/ Stk. (kg)	EUR / Stk.*
HBW4050100	400 x 500 mm	1.000 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054705284	36,0 kg	856,67
HBW4050150	400 x 500 mm	1.500 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054705291	48,0 kg	866,39
HBW4050200	400 x 500 mm	2.000 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054705307	60,0 kg	984,72
HBW40100100	400 x 1.000 mm	1.000 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054705314	48,0 kg	912,64
HBW40100200	400 x 1.000 mm	2.000 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054705321	72,0 kg	1.198,19
HBW40150150	400 x 1.500 mm	1.500 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054705338	72,0 kg	1.198,19
HBW6550100	650 x 500 mm	1.000 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054705345	54,0 kg	998,75
HBW6550200	650 x 500 mm	2.000 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054705352	90,0 kg	1.549,44
HBW65100100	650 x 1.000 mm	1.000 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054705369	72,0 kg	1.184,44
HBW65100200	650 x 1.000 mm	2.000 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054705377	108,0 kg	1.770,69
HBW90100100	900 x 1.000 mm	1.000 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054705383	87,0 kg	1.480,69
HBW90100200	900 x 1.000 mm	2.000 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054705390	130,0 kg	2.210,56
HBW90100300	900 x 1.000 mm	3.000 mm	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054705406	173,0 kg	2.938,33

(1) Zwischengrößen auf Anfrage

(2) Andere Materialstärken bis max. 8 mm sowie Schwarzstahl S235, Aluminium und andere Materialien auf Anfrage

(3) Hochbeet mit Boden inkl. 1 Stk. Edelstahlüberlaufrohr mittig; Durchmesser 50mm, Höhe 80mm auf Anfrage

Modulare Erdstützwände Cortenstahl, Materialstärke 3 mm

Art. Nr.	Höhe X Breite ⁽¹⁾	Länge ⁽²⁾	Qualität	Material ⁽³⁾	EAN	Gewicht/ Stk. (kg)	EUR / Stk.*
EWCT2001000	200x150 mm	1.000 mm	CT	Cortenstahl	4250054701132	9,600	138,90
EWCT3501000	350x150 mm	1.000 mm	CT	Cortenstahl	4250054701149	13,200	173,50
EWCT5001000	500x200 mm	1.000 mm	CT	Cortenstahl	4250054701158	16,800	199,50

(1) Höhe bis max. 800 mm abhängig von Einbaubedingungen und Materialstärke

(2) Modullängen: 1.000 / 1.500 / 2.000 mm bis zur max. Modullänge von 2980 mm

Lieferumfang: Alle 750 mm Aussteifungsrippen, inkl. Edelstahlschrauben und Flachanker für die Montage

(3) Andere Materialstärken bis max. 8 mm sowie Schwarzstahl S235, Aluminium und andere Materialien auf Anfrage

Ecken 90 ° für modulare Erdstützwände Cortenstahl, Materialstärke 3 mm

Art. Nr.	Höhe X Breite	Schenkel- längen	Qualität	Material	EAN	Gewicht/ Stk. (kg)	EUR / Stk.*
EWCTA200250	Außenecke 200x150 mm	250x250 mm	CT	Cortenstahl	4250054701194	4,200	122,22
EWCTI200250	Innenecke 200x150 mm	250x250 mm	CT	Cortenstahl	4250054702283	4,200	122,22
EWCTA350250	Außenecke 350x150 mm	250x250 mm	CT	Cortenstahl	1250054701200	6,000	140,28
EWCTI350250	Innenecke 350x150 mm	250x250 mm	CT	Cortenstahl	4250054702290	6,000	140,28
EWCTA500250	Außenecke 500x200 mm	250x250 mm	CT	Cortenstahl	4250054701217	7,800	166,67
EWCTI500250	Innenecke 500x200 mm	250x250 mm	CT	Cortenstahl	4250054704751	7,800	166,67
EWCTA200500	Außenecke 200x150 mm	500x500 mm	CT	Cortenstahl	4250054701163	8,400	144,44
EWCTI200500	Innenecke 200x150 mm	500x500 mm	CT	Cortenstahl	4250054702252	8,400	144,44
EWCTA350500	Außenecke 350x150 mm	500x500 mm	CT	Cortenstahl	4250054701170	12,000	166,67
EWCTI350500	Innenecke 350x150 mm	500x500 mm	CT	Cortenstahl	4250054702269	12,000	166,67
EWCTA500500	Außenecke 500x200 mm	500x500 mm	CT	Cortenstahl	4250054701187	16,800	208,33
EWCTI500500	Innenecke 500x200 mm	500x500 mm	CT	Cortenstahl	4250054702276	16,800	208,33

Außen-/Innenbögen (4 Bogenelemente = Kreis) auf Anfrage

Wassertröge mit hochwertiger Innenbeschichtung auf Anfrage



Mauertrockenlegungs-Platten⁽¹⁾ Werkstoff 1.4301 (Chrom-Nickel-Stahl)

Art. Nr.	Breite	Maßeinheit	Qualität	Material	EAN	Gewicht/ Stk. (kg)	EUR / m ² *
CNHM/325.XXX	325 mm	m ²	W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054701224	11,700	138,47

(1) Materialsparendes terra-S Längsverbindingssystem

Kreative Lichtprofile

Lichtprofile in Cortenstahl und verzinktem Stahl sofort lieferbar

Art-Nr.	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*	EUR / lfm*
Motiv	Material	Länge	Höhe	
				
PRO LPCT 20240001	4250054704102	7,700 kg	74,50 €	31,04 €
Ranken	Cortenstahl	2.400 mm	200 mm	—

				
PRO LPCT 20240002	4250054704119	7,700 kg	74,50 €	31,04 €
Gras	Cortenstahl	2.400 mm	200 mm	—

				
PRO LPCT 20240003	4250054704126	7,700 kg	74,50 €	31,04 €
Sonnen	Cortenstahl	2.400 mm	200 mm	—

				
PRO LPCT 20240004	4250054704133	7,700 kg	74,50 €	31,04 €
Schmetterlinge	Cortenstahl	2.400 mm	200 mm	—

				
PRO LPCT 20240005	4250054704140	7,700 kg	74,50 €	31,04 €
Ellipsen	Cortenstahl	2.400 mm	200 mm	—

Art-Nr.	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*	EUR / lfm*
Motiv	Material	Länge	Höhe	
				
PRO LPZ 20240001	4250054704256	7,760 kg	66,90 €	27,88 €
Ranken	verzinkt	2.400 mm	200 mm	—

				
PRO LPZ 20240002	4250054704263	7,760 kg	66,90 €	27,88 €
Gras	verzinkt	2.400 mm	200 mm	—

				
PRO LPZ 20240003	4250054704270	7,760 kg	66,90 €	27,88 €
Sonnen	verzinkt	2.400 mm	200 mm	—

				
PRO LPZ 20240004	4250054704287	7,760 kg	66,90 €	27,88 €
Schmetterlinge	verzinkt	2.400 mm	200 mm	—

				
PRO LPZ 20240005	4250054704294	7,760 kg	66,90 €	27,88 €
Ellipsen	verzinkt	2.400 mm	200 mm	—

Lichtprofil

Qualität	Material	Höhe 100 mm	Höhe 150 mm	Höhe 200 mm	Systempreis PRO LP + LED-Lichtschlauch
Z	Verzinkter Stahl	—	—	X	45,68 €
CT	Cortenstahl	—	—	X	49,44 €

Verpackungskosten:

- Kleine Verpackung bis 100 kg
Preis: € 12,50
- Große Verpackung von 101 bis 330 kg, oder bei Profilhöhe 300mm
Preis: € 18,00
- Über 330 kg werden die Verpackungskosten angeglichen, bis je 330 kg mit weiteren € 18,00

Zubehör



	Erdanker mit Klemmsystem			Erdanker mit Klemmsystem		
	verzinkt	verzinkt	verzinkt	Cortenstahl	Cortenstahl	Cortenstahl
Abmessungen	50 x 3 x 315 mm	50 x 3 x 400 mm	60 x 5 x 750 mm	50 x 3 x 315 mm	50 x 3 x 400 mm	60 x 5 x 750 mm
für Profilhöhe	100 mm	150, 200, 300 mm	150, 200, 300 mm	100 mm	150, 200, 300 mm	150, 200, 300 mm
Art. Nr.	GEA 604315	GEA 605400	GEA 605750	GEA-CT 604315	GEA-CT 605400	GEA-CT 605750
EAN	4250054703631	4250054702108	4250054702122	4250054704089	4250054704096	4250054704485
Gewicht	0,540 kg	0,690 kg	1,380 kg	0,540 kg	0,690 kg	1,380 kg
Preis	9,40 €	10,90 €	16,90 €	9,40 €	10,90 €	16,90 €



	Ausrichtwerkzeug (1 Paar = 2 St.)	L-Winkel (Stellwinkel)		Kunststoffhammer mit Hickory-Holzstiel	Einschlaghilfe
		Edelstahl	Edelstahl		
Abmessungen	40 x 7 x 400 mm	100/125 mm	145/185 mm	Ø 50/385 mm	Ø 50/50 mm
für Profilhöhe		100 mm	150 mm		
Art. Nr.	W01-A	LW-S 100/125	LW-S 145/185	GKH 500385	GEH 600600
EAN	4250054703389	4250054703136	4250054702511	4250054700739	4250054700333
Gewicht	1,900 kg	0,250 kg	0,370 kg	1,250 kg	0,050 kg
Preis	36,00 €	9,10 €	9,70 €	46,00 €	6,70 €



	Verbindungsplatten				Fixierstab
	Edelstahl	Edelstahl	Cortenstahl	Cortenstahl	
Abmessungen	100 x 40 mm	150 x 40 mm	100 x 40 mm	150 x 40 mm	Länge 600 mm
für Profilhöhe	100 mm	150, 200, 300 mm	100 mm	150, 200 mm	
Art. Nr.	GVP 100050	GVP 150050	GVP-CT 100050	GVP-CT 150050	GFS 600600
EAN	4250054703129	4250054702351	4250054703549	4250054703372	4250054700326
Gewicht	0,050 kg	0,075 kg	0,070 kg	0,100 kg	1,000 kg
Preis	2,20 €	2,50 €	2,00 €	2,30 €	19,90 €




	L-Profil Erdnagel (1 Karton mit 34 Stück)	Kleber-LED-LS-S78	Trafo230/12V-24W	LED-Lichtschlauch mit 30 LED/m
Abmessungen	Ø 9 x 290 mm	290ml Kartusche		Länge 14,0 m
Art. Nr.	LP 9x290		Trafo230/12V-24W	LED-LS1400
EAN	4250054703839	4250054704683	4250054704676	4250054704669
Gewicht / Beschreibung	5,000 kg	zur Befestigung des LED-Licht- schlauches	Trafo 230/12 V-24W für LED- Lichtschlauch, IP 67	12 V, dimmbar, warmweiß, 3090 K, IP67, mit 0,5 m An- schlußkabel
Preis	35,90 €	18,30€	39,50€	18,40 €/l/m

Ihr Partner für hochwertige Garten- und Landschaftsbaumodule –
seit über 20 Jahren in der Gartengestaltung etabliert.

Erdstützwände, Hochbeete und Gartenprofile von terra-S

MODULAR · LANGLEBIG · ZEITLOS



Die Montage – einfach erklärt

Auf unserer Website und auf YouTube finden Sie unser Video über den einfachen Einbau der Profile.

terra-S GmbH

Bahnhofstraße 38, D-94081 Fürstentzell

T. +49 (0) 8502 / 91 63-0

F. +49 (0) 8502 / 91 63-20

info@gartenprofil3000.com

www.terraS.de

